Nos PRODUITS

NORDFAB

COMPTOIRS, PORTES
ET SURFACES PERSONNALISÉES

COMPTOIRS

Distributeur autorisé Bélanger Laminés

Distributeur autorisé Prestolam

Plus de 400 couleurs de stratifié dans toutes les marques

Variétés de modèles de comptoirs moulés

Plusieurs modèles de ceinturés , bois ou solide

Moulés spéciaux sur particule

Comptoirs de contreplaqué

Comptoirs Corian (et autres surfaces solides)

Comptoirs de pierre - Quartz - Granite

Comptoirs de stratifié mssif

Avec Devanture Edge 3mm

Comptoirs de Bois

Comptoirs respectueux de l'environnement
(E.Q. / New green)

STRATIFIÉ

Distributeur autorisé Arborite

Nevamar, Pionite, Formica, Wilsonart et Tafisa

Épaisseurs 1/24'', 1/32'' et 1/16''

Plusieurs dimensions disponibles

Feuilles autocollantes

Arborite Haute Résistance

Arborite Anti-Acide, Massif,

Série commodité (Économique)

Protection Antimicrobienne

PORTES THERMOPLASTIQUE

Distributeur autorisé Thermovision

Plus de 36 modèles de porte

Abondance de couleurs

Portes 5 pieces

Verrières avec ou sans carreau

Panneaux multiples

Moulures de tête , cache néons et valences, etc.

PORTES POLYESTER

Distributeur autorisé Thermovision

Distributeur autorisé Prestolam

Multiples modèles de porte

Grand choix de couleurs

Portes 5 pieces

Verrières avec ou sans carreau

Panneaux multiples

PORTES STRATIFIÉ

Toutes les couleurs de stratifié disponibles

Usinées 4 faces . PVC
. Polyester
. 3M
. Aluminium

Méthode "Edge Effacé" disponible

PORTES ET VERRIERES ALUMINIUM

Distributeur autorisé des produits Barazin

Différents profilés disponibles

Aluminium, Inox ou Noir Mat

Choix de verres ou vitraux

PORTES PURES

Vaste choix de Stratifiés

Couleurs bois “Nouvelles génération”

Porte modèle “plat”

Porte 45° sans poignée

Edge PVC 0.5mm

Agencement séquentiel des motifs grain bois
(sur demande)

PORTES FÉNIX

Choix de Stratifiés êxtrêmement mats

ou motif grain de bois

Porte 24° sans poignée

Facilité d’entretien, propriétés antibactériennes

Réparation thermique des micro-rayures

PLACAGES DE BOIS

Diverses épaisseurs, généralement 0.5mm

Assortiment d’essences : Chêne, Érable,

Merisier, etc.

PORTES DE BOIS

Distributeur autorisé portes Alleghanys

Spécialiste de fabrication de portes armoires, verrières

et façades de tiroir

Variété de modèles

Éventails d’essences: érable, merisier, chêne, noyer, etc.

PANNEAUX PLAQUÉS

À partir de 48’’ x 96’’ jusqu’à 60’’ x 144’’

Plaqués 1 ou 2 côtés

Stratifié au choix

Coeur en particule, contreplaqué , MDF, etc.

PANNEAUX DE BOIS FRANC

Merisier, chêne, érable, noyer…

Disponible en plusieurs grades

Choix d’épaisseurs

Endos “polyback”, stratifié et 10mm

www.groupenordfab.ca

PANNEAUX DE MÉLAMINE

Tafisa, Panval, Panolam, Flakeboard

Mélamine blanche de Panolam

SURFACES SOLIDES

Distributeur autorisé des produits CORIAN

Disponible en bandes de 1 ¼" et 5 ¾"

Gibraltar

Surell

Staron

Fenix

Krion

COLLE

WILSONART

19.9 litres

Claire ou rouge

ÉVIERS

Distributeur autorisé Blanco, Kindred

Modèles sous-plan (undermount) ou sur-plan

Innox ou granite

Option grille disponible

Évier simple ou double

Corian

QUINCAILLERIE

Quincaillerie de meuble (pentures et plaques, coulisses,…)

Quincaillerie de cuisine (Diviseurs à ustensiles, poubelles, ….

Quincaillerie décorative (poignées, boutons, …)

COMPOSANTE DE MEUBLE SUR MESURE

Allèges de fenêtre

Main courante

Moulages spéciaux

Nos MODÈLES

NORDFAB

COMPTOIRS, PORTES
ET SURFACES PERSONNALISÉES

MODÈLES

3000 & ITALO

3000

DE BÉLANGER LAMINÉS



- Épaisseur particule 5/8”
- Standard de l’ilôt à 26 3/4”
- Mesures standar[illegible] et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” [illegible] 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Lorsque la profond[illegible] est de 25 1/2”, le dos est de 3 3/4” de hauteur

Discontinué

ITALO

DE PRESTOLAM





- Épaisseur particule 5/8”
- Standard de l’ilôt à 26 1/2”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 30”, 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

MODÈLES

2300 & FUTURISTE

2300

DE BÉLANGER LAMINÉS



- Épaisseur particule 5/8”
- Standard de l’ilôt à 26 3/4”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Lorsque la profondeur est de 25 1/2”, le dos est de 3 3/4” de hauteur

FUTURISTE

DE PRESTOLAM



- Épaisseur particule 5/8”
- Standard de l’ilôt à 26 1/2”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 30”, 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires

MODÈLES

2100 & EUROLAM

2100

DE BÉLANGER LAMINÉS

- Épaisseur particule 5/8”
- Standard de l’ilôt à 26 3/4”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” disponibles en 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Lorsque la profondeur est de 25 1/2”, le dos est de 3 3/4” de hauteur



EUROLAM

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 27”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 30”, 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires



MODÈLES

2700 & URBANO 1 1/4

2700

DE BÉLANGER LAMINÉS





- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 26 3/4”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut être produite, sauf pour les ilôts (8 pieds linéaires minimum)
- Voir les restrictions de couleurs pour la production

URBANO 1 1/4

DE PRESTOLAM





- Épaisseur particule 5/8”
- Standard de l’ilôt à 26 1/2”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 30” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Voir les restrictions de couleurs pour la production

MODÈLE

GOUTTE D'EAU

GOUTTE D'EAU

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'ilôt à 27 9/16"
- Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
- Ilôt de 30" et 36" disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
- La forme «Goutte d'eau» est moulée seulement sur un côté de l'ilôt



MODÈLE

RÉGULIER

RÉGULIER

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 27 3/4”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 30”, 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires



MODÈLES

TIVOLI & URBANO 3/4

TIVOLI

DE BÉLANGER LAMINÉS



- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 27”
- Uniquement sans dos
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8,10 et 12 pieds linéaires
- Voir les restrictions de couleurs pour la production

URBANO 3/4

D E P R E S T O L A M

Discontinué

- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 27”
- Uniquement sa
- Mesure , 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 30 isponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Rainures sous le comptoir pour l’installation de lumières «DEL»
- Voir les restrictions de couleurs pour la production



MODÈLES

VALENCIA & SOPRANO

VALENCIA

DE BÉLANGER LAMINÉS

- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 27”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut être produite, sauf pour les ilôts (8 pieds linéaires minimum)



SOPRANO

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 26 1/2”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 30”, 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires



MODÈLES

ORA & URBANO 1 1/2

ORA

DE BÉLANGER LAMINÉS

- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 26”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut être produite, sauf pour les ilôts (8 pieds linéaires minimum)
- Voir les restrictions de couleurs pour la production



URBANO 1 1/2

D E P R E S T O L A M

- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 26”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8,10 et 12 pieds linéaires
- Voir les restrictions de couleurs pour la production



MODÈLE

URBANO 2

URBANO 2

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4”
- Standard de l’ilôt à 27”
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32” et 36” disponibles en 4, 6, 8 , 10 et 12 pieds linéaires
- Voir les restrictions de couleurs pour la production



MODÈLE

FUTURISTE PLUS

FUTURISTE +

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 5/8’’
- Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
- Pour les ilôts, se référer aux particularités du modèle futuriste



MODÈLE

URBANO 1 ¼ +

URBANO 1 ¼ +

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 5/8’’
- Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
- Pour les ilôts, se référer aux particularités du modèle Urbano 1 ¼’’



MODÈLE

CARRÉ



CARRÉ

DE NORDFAB DIV. FABRICATION

- Choix de corps particule, contreplaqué, MDF etc
- Épaisseurs variées et votre specification de hauteur de nez
- Important choix de couleurs et finis (votre choix de stratifié)
- Absence de joint ou positionné stratégiquement
- Formes infinies







COMPTOIRS

CEINTURÉS



CEINTURÉS

DE NORDFAB DIV. FABRICATION

- Épaisseur particule 5/8'' ou 3/4''
- Choix de modèle de devanture , bois ou materiel solide
- Aucun standard de mesure, peu de contraintes de fabrication
- Installation d'évier sous plan disponible



MODÈLE RÉGULIER



MODÈLE CLASSIQUE



MODÈLE 45°



MODÈLE FUTURISTE



MODÈLE DOUBLE CLASSIQUE



MODÈLE DOUBLE 45°



MODÈLE EMPIRE



MODÈLE NAPOLÉON



MODÈLE CATHÉDRALE



MODÈLE CARTIER



MODÈLE MÉDITERRANÉEN



MODÈLE TENDANCE

COMPTOIRS

SOLIDES

SOLIDES

DE NORDFAB DIV. FABRICATION

- Épaisseur 3/4’’
- Choix de modèle de devanture
- Aucun standard de mesure, peu de contraintes de fabrication
- Installation d’évier sous plan ou moulé à même disponible



Modèle Régulier



Modèle classique



Modèle 45°



Modèle futuriste



Modèle Double classique



Modèle Double 45°

Modèle empire

Modèle napoléon

Modèle cathédrale



Modèle cartier



Modèle méditerranéen



Modèle tendance

prestolam

Donner forme à l'ingéniosité

SUR MESURE

Réalisez vos ambitions
avec l'originalité de nos solutions.

Notre offre sur mesure réponds avec ingéniosité au besoin de s'adapter. Quand il est temps de donner forme aux meubles, à la déco ou aux structures, tout devient possible.

ÉLÉGANCE CLASSIQUE

Optez pour la personnalité d'un juste équilibre des formes moulurées.

Avec une attention particulière aux détails, le style classique se définit comme champêtre, rustique et noble. Il est intemporel et à l'épreuve du cycle des tendances.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CLASSIQUE

Polyester 7031

DIMENSIONS

Minimum	**po**	**mm**
	4 3/4	120,65

Maximum	**po**	**mm**
Largeur :	50 1/2	1282,7
Hauteur :	80	2032





- Battant 2 1/4" recouvert de polyester sur MDF
- Panneau central de mélamine 1/4" sur MDF

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7035

DIMENSIONS

Minimum	**po**	**mm**
	5 1/2	139,7

Maximum	**po**	**mm**
Largeur :	50 1/2	1282,7
Hauteur :	80	2032





- Battant 2 1/2" recouvert de polyester sur MDF
- Panneau central de mélamine sur MDF 1/4"

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7051

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7051

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	4 3/4	120,65

Maximum	po	mm
Largeur :	52	1320,8
Hauteur :	80	2032





- Battant 2 1/4" recouvert de polyester sur MDF
- Panneau central de mélamine sur MDF 1/4"
- Option de traverse disponible. Référez-vous à la fiche Élégance "portes avec traverse" pour les types de traverse et dimension

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7055

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7055

DIMENSIONS

Minimum	**po**	**mm**
Largeur :	5 1/2	139,7
Hauteur :	4 3/4	120,65

Maximum	**po**	**mm**
Largeur :	50 1/2	1282,7
Hauteur :	90	2286





- Battant 2 1/4" recouvert de polyester sur MDF
- Panneau central de mélamine sur MDF 1/4"
- Bande de chant en PVC de 0,5 mm sur deux largeurs
- Porte assemblée 90° avec chanfrein
- La vente de ce produit est limitée au Canada seulement

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

12/2020

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7057

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7057

DIMENSIONS

Minimum	**po**	**mm**
Largeur :	5 1/2	139,7
Hauteur :	4 3/4	120,65

Maximum	**po**	**mm**
Largeur :	50 1/2	1282,7
Hauteur :	90	2286





- Battant 2 1/4” recouvert de polyester sur MDF
- Panneau central de mélamine sur MDF 1/4”
- Bande de chant en PVC de 0,5 mm sur deux largeurs
- Porte assemblée 90° sans chanfrein
- La vente de ce produit est limitée au Canada seulement

COULEURS

Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l’ingéniosité

12/2020

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7070

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7070

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	5 1/4	133,35

Maximum	po	mm
Largeur :	50 1/2	1282,7
Hauteur :	80	2032



- Battant 2 1/2" recouvert de polyester sur MDF
- Panneau central de mélamine sur MDF 1/4"

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7086

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7086

DIMENSIONS

Minimum	**po**	**mm**
Largeur:	5 1/2	139,7
Hauteur:	5 1/4	133,35

Maximum	**po**	**mm**
Largeur:	50 1/2	1282,7
Hauteur:	90	2286





COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR



- Battant 2 1/4" et 2 1/2" recouvert de polyester sur MDF
- Panneau central de mélamine sur MDF 1/4"
- Bande de chant en PVC de 0,5 mm sur deux largeurs
- Porte assemblée 90° avec chanfrein
- La vente de ce produit est limitée au Canada seulement

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

12/2020

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

***Polyester* 7087**

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Polyester 7087

DIMENSIONS

Minimum	**po**	**mm**
Largeur:	5 1/2	139,7
Hauteur:	5 1/4	133,35

Maximum	**po**	**mm**
Largeur:	50 1/2	1282,7
Hauteur:	90	2286



COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR



- Battant 2 1/4" et 2 1/2" recouvert de polyester sur MDF
- Panneau central de mélamine sur MDF 1/4"
- Bande de chant en PVC de 0,5 mm sur deux largeurs
- Porte assemblée 90° sans chanfrein
- La vente de ce produit est limitée au Canada seulement

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

12/2020

PURE

Appréciez la valeur du grain de bois à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

PURE

Mélamine 7200

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	4	101,6

Maximum	po	mm
Largeur :	47 1/4	1193,8
Hauteur :	95 3/8	2422,53

- Mélamine sur MDF 3/4”
- Bande de chant PVC 0,5 mm
- Aussi disponible : agencement séquentiel des motifs de grain de bois

COULEURS

Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l’ingéniosité

11/2017

PURE

Appréciez la valeur du grain de bois à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

PURE

Mélamine 7201

DIMENSIONS

Minimum	**po**	**mm**
	4	101,6

Maximum	**po**	**mm**
Largeur :	47	1193,8
Hauteur :	95 3/8	2422,53

- Bande de chant 1 mm sur quatre côtés
- Mélamine Uniboard sur MDF 3/4”
- Mélamine Tafisa sur MDF 5/8”
- Aussi disponible : agencement séquentiel des motifs de grain de bois

COULEURS

Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l’ingéniosité

11/2017

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

***Shaker mélamine* 7210**

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Shaker mélamine 7210

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	4 3/4	120,65

Maximum	po	mm
Largeur :	50 1/2	1282,7
Hauteur :	90	2286





- Épaisseurs :
  - Battants mélamine sur MDF 3/4"
  - Centre mélamine sur MDF 1/4"
- Bande de chant PVC 0,5 mm sur quatre côtés
- **Assemblage 90° sans chanfrein**
- La vente de ce produit est limitée au Canada seulement

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

Trouvez l'harmonie dans l'éclectisme des styles.

Parfois confondu avec le style moderne, le style contemporain est en constante évolution puisqu'il suit le rythme des tendances. Fonctionnel et épuré, il est reconnu pour ses lignes droites et ses textures neutres.

Imprimé au Canada.

ÉLÉGANCE CONTEMPORAIN

7212

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	4 3/4	120,65

Maximum	po	mm
Largeur :	50 1/2	1282,7
Hauteur :	80	2032





- Épaisseurs :
  - Battants mélamine sur MDF 3/4"
  - Centre mélamine sur MDF 1/4"
- Bande de chant PVC 0,5 mm sur quatre côtés
- **Assemblage 45°**

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

PURE

Appréciez la valeur du grain de bois à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

PURE

Mélamine 7224

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	5 3/8	136,525

Maximum	po	mm
Largeur :	47	1193,8
Hauteur :	95 3/8	2422,53

- **Porte 24° sans poignée sur un ou deux côtés paralèlles !**
- Mélamine sur MDF 3/4”
- Angle 24° sur un côté ou deux côtés parallèles
- Bande de chant en PVC 0,5 mm sur quatre côtés
- Aussi disponible : agencement séquentiel des motifs de grain de bois

COULEURS

Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR



prestolam
Donner forme à l’ingéniosité

11/2017

PURE

Appréciez la valeur du grain de bois à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

PURE

Mélamine 7245

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	5 3/8	136,525

Maximum	po	mm
Largeur :	47 1/4	1200,15
Hauteur :	95 3/8	2422,53

- **Porte 45° sans poignée sur un ou deux côtés paralèlles !**
- Mélamine Uniboard sur MDF 3/4”
- Mélamine Tafisa sur MDF 5/8”
- Aussi disponible : agencement séquentiel des motifs de grain de bois

COULEURS

Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR



prestolam
Donner forme à l’ingéniosité

11/2017

FENIX

Stratifié 7401



Profitez de ses propriétés adaptées à un secteur commercial moderne et chaleureux.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

FENIX

Stratifié 7401

NANOTECHNOLOGIE
SURFACE INTELLIGENTE

- Faible réflectivité, surface extrêmement mate
- Aucune trace de doigts
- Propriétés antibactériennes renforcées
- Réparation thermique des micro-rayures
- Facilité d'entretien
- Antistatique

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	4	101,6

Maximum	po	mm
Largeur :	47 1/4	1200,15
Hauteur :	95 3/8	2422,53

- Stratifié 0,9 mm sur un ou deux côtés sur MDF 5/8"
- Bande de chant polypropylène 1 mm
- Aussi disponible : agencement séquentiel des motifs de grain de bois

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

FENIX



Profitez de ses propriétés adaptées à un secteur commercial moderne et chaleureux.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

FENIX

Stratifié 7424

NANOTECHNOLOGIE
SURFACE INTELLIGENTE

- Faible réflectivité, surface extrêmement mate
- Aucune trace de doigts
- Propriétés antibactériennes renforcées
- Réparation thermique des micro-rayures
- Facilité d'entretien
- Antistatique

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	5 3/8	136,525

Maximum	po	mm
Largeur :	47	1193,8
Hauteur :	95 1/4	2419,35

- **Porte 24° sans poignée sur un côté ou deux côtés paralèlles !**
- Stratifié 0,9 mm sur un côté ou deux côtés sur MDF 5/8"
- Angle 24° sur un côté ou deux côtés parallèles
- Bande de chant polypropylène 1 mm
- Aussi disponible : agencement séquentiel des motifs de grain de bois

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR



prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

PURE

Appréciez la valeur du grain de bois à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

PURE

Stratifié 7800

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	4	101,6

Maximum	po	mm
Largeur :	47 1/4	1200,15
Hauteur :	95 3/8	2422,53

- Stratifié sur particules 5/8" ou 3/4"
- Bande de chant PVC ou aluminium brossé, 0,5 mm
- Aussi disponible : agencement séquentiel des motifs de grain de bois

COULEURS

Référez-vous à l'index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l'ingéniosité

11/2017

PURE

Appréciez la valeur du grain de bois à travers des motifs inspirés.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

PURE

Stratifié 7801

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	4	101,6

Maximum	po	mm
Largeur :	47 1/4	1200,15
Hauteur :	95 3/8	2422,53

- Stratifié sur particule 5/8”
- Bande de chant PVC 1 mm
- Aussi disponible : agencement séquentiel des motifs de grain de bois

COULEURS

Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l’ingéniosité

11/2017

REFLECTO

Laissez le fini lustré remplir la pièce de vos aspirations.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

REFLECTO

P.E.T. 7901

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	4	101,6

Maximum	po	mm
Largeur :	47 1/4	1200,15
Hauteur :	95	2413

- Sur MDF 3/4”
- Porte avec enduit de P.E.T. (polyéthylène téréphtalate)
- Fini super lustré
- Grande résistance aux égratignures
- Sans PVC
- Facile d’entretien
- Bande de chant 1 mm sur quatre côtés ou bande de chant 3D, 2 en 1

COULEURS

Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.

BANDE DE CHANT APPLIQUÉE AVEC LA TECHNOLOGIE PUR

prestolam
Donner forme à l’ingéniosité

11/2017

REFLECTO

Laissez le fini lustré remplir la pièce de vos aspirations.

Le style moderne se reconnaît facilement à son look épuré et minimaliste. Il se compose de formes basiques et occupe des espaces dégagés où l'ordre règne.

Imprimé au Canada.

REFLECTO

P.E.T. 7945

DIMENSIONS

Minimum	po	mm
	5 3/8	136,525

Maximum	po	mm
Largeur :	47 1/4	1200,15
Hauteur :	95	2413

- **Porte 45° sans poignée sur un ou deux côtés paralèlles !**
- Sur MDF 3/4”
- Porte avec enduit de P.E.T. (polyéthylène téréphtalate)
- Fini super lustré
- Grande résistance aux égratignures
- Sans PVC
- Facile d’entretien

COULEURS

Référez-vous à l’index des couleurs ou trouvez un vaste choix de couleurs pour tous les goûts à **prestolam.com**.



prestolam
Donner forme à l’ingéniosité

11/2017

prestolam

COLLECTION VELOUR TOUCH

VELOUR TOUCH COLLECTION

Douces.Enveloppantes.Naturelles.
Prestolam ajoute 3 nouvelles teintes neutres et feutrées à sa collection de portes ultra mattes Velour Touch.

Soft.Cozy.Natural.
Prestolam adds 3 new rich neutral hues to its ultra matte Velour Touch collection.

COLLECTION VELOUR TOUCH

VELOUR TOUCH COLLECTION

Un assemblage précis signé Prestolam

Une surface parfaitement lisse.

Des joints pratiquement invisibles et un assemblage sans faille qui a fait notre réputation.

Prestolam's precision assembly

A perfectly smooth surface.

Nearly invisible joints. The impeccable assembly Prestolam is known for.

Un fini ultra mat durable et abordable

Aucune trace de doigts grâce à une technologie d'avant-garde qui facilite l'entretien.

Un fini ultra mat conçu pour résister à la vie de tous les jours.

Conserve sa couleur et préserve son intégralité des années durant. Excellente tolérance à la chaleur.

An affordable and durable ultra matte finish

No fingerprints due to a leading technology that makes cleaning that much easier.

An ultra-matte finish designed to resist tough daily use.

Color stays true. Stays looking new for years.

Excellent heat tolerance.

Disponible dans les modèles / *Available in models*



*Pour les modèles 7057 et 7087

- Assemblage 90° sans chanfrein
- La vente de ce produit est limitée au Canada seulement

**For models 7057 and 7087*

- *90° assembled door without chamfer*
- *To be sold in Canada exclusively*

Collection Velour Touch de Prestolam
Prestolam's Velour Touch Collection



VT00
Suede Stone
Suede Stone



VT01
Cashmere Dusk
Cashmere Dusk



VT02
Cotton Mist
Cotton Mist



VT03
Noir
Black



VT04
Bleu Mérino
Merino Blue



VT08
Chaleur d'Alpaga
Warm Alpaga



VT10
Fraîcheur de lin
Fresh Linen



VT26
Tiges de bambou
Bamboo Shoots

***Les couleurs des produits représentées le sont à titre indicatif seulement. Merci de bien vous référer aux échantillons de porte.**

****Product colors shown are for presentation purposes only. Please refer to actual door sample.***

Moulures accessoires disponibles

- Moulure de tête biseautée ML4869
- Cache-néon biseauté ou shaker ML4871 (cache-néon réversible)
- Moulure de tête shaker ML4716

Accessory mouldings available

- *ML4869 angle crown*
- *ML4871 angle/shaker reversible light shield*
- *ML4716 shaker crown*

ML4869

ML4871

ML4716

Commandez vos échantillons dès maintenant!
Order your door samples now!

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ***Follow us***

prestolam.com

10/2020 Imprimé au Canada / Printed in Canada

THERMOVISION

Fabricant de portes d’armoires

collection **POLYESTER**

THERMOVISION

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE

COLLECTION **POLYESTER**

De fabrication 5 pièces, la COLLECTION POLYESTER de Thermovision offre une apparence à s'y méprendre aux portes en bois véritable. La porte 90 degrés vous offre un assemblage en ligne verticale avec une méthode unique pour **une précision remarquable et un look exclusif.**

En plus de bénéficier d'une **garantie de 5 ans,** nos modèles sont **disponible « dans un large éventail de couleur ».**

Tous nos produits ont ZÉRO ÉMISSION de FORMALDÉHYDE et passent le niveau de CARB Phase 2.

zero
ZÉRO EMISSION DE FORMALDÉHYDE

TRAVAIL D'ÉQUIPE
RESPECT
INNOVATION
PERFORMANCE
PLAISIRS
ENGAGEMENT

THERMOVISION

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE

COLLECTION **POLYESTER**

GLACIS CRAYON

Pour une touche de charme et de raffinement, vous pouvez ajouter un glacis « Crayon » sur les modèles ayant un panneau central rainuré simple ou double.

Un choix de cinq (5) glacis décoratifs vous sont offerts :

Tan · Brun · Rouille · Blanc · Noir

> **Veuillez noter que par défaut un glacis noir est appliqué.**

U- | **1** | **0** | **0**

MOULURES
- U-3
- U-5
- U-8
- U-10

CENTRES
0 = Plat **1** = Lignes simples **2** = Lignes doubles

FONDS
0 = Mélamine

COUPES
0 = 45 degrés **9** = 90 degrés

En raison des différences dans les procédés photographiques, les couleurs figurant dans ce catalogue peuvent varier des couleurs du produit réel.

SÉRIE 3000

U-3000

U-3100

U-3200

U-3009



U-3109

U-3209

BLANC W400

CRÈME DE LA CRÈME M2031

BLANC W400

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES				
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX** (STYLES A+B)	**6 CARREAUX** (STYLES A+B)	**8 CARREAUX** (STYLES A+B)	**11 CARREAUX** (STYLES C+D)
U-3000 + U-3100 + U-3200	5¼ x 5¼	5¼ x 5¼	5¼ x 5¼	10¼ x 14	10¼ x 18	10¼ x 22	13⅜ x 17¾
U-3009 + U-3109 + U-3209	7¼ x 5¼	7¼ x 5¼	7¼ x 7¼	10¼ x 14	10¼ x 18	10¼ x 22	13⅜ x 17¾

La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1,5 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".
Styles de verrières disponibles : page 12. – Les panneaux multiples ne sont pas disponibles dans la collection POLYESTER.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

SÉRIE **5000**

U-5000



AMERICANA K65

U-5100

AMERICANA K65

U-5200

AMERICANA K65

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES				
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX** (STYLES A+B)	**6 CARREAUX** (STYLES A+B)	**8 CARREAUX** (STYLES A+B)	**11 CARREAUX** (STYLES C+D)
U-5000	5½ x 5½	5½ x 5½	5½ x 5½	10¼ x 14	10¼ x 18	10¼ x 22	13⅜ x 17¾
U-5100 + U-5200	5½ x 5½	5½ x 5½	5½ x 5½	10¼ x 14	10¼ x 18	10¼ x 22	13⅜ x 17¾

La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1,5 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".
Styles de verrières disponibles : page 12. – Les panneaux multiples ne sont pas disponibles dans la collection POLYESTER.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

SÉRIE 8000

U-8000



U-8100



U-8200

U-8009

SUROÎT L535

U-8109

GANACHE M2055

U-8209

SOHO K36

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES				
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX** (STYLES A+B)	**6 CARREAUX** (STYLES A+B)	**8 CARREAUX** (STYLES A+B)	**11 CARREAUX** (STYLES C+D)
U-8000 + U-8100 + U-8200	5½ x 5½	5½ x 5½	5½ x 5½	10¼ x 14	10¼ x 18	10¼ x 22	13⅝ x 17¾
U-8009 + U-8109 + U-8209	7¾ x 5⅞	7¾ x 5⅞	7¾ x 7¾	10¼ x 14	10¼ x 18	10¼ x 22	13⅝ x 17¾

La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1,5 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".
Styles de verrières disponibles : page 12. – Les panneaux multiples ne sont pas disponibles dans la collection POLYESTER.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

SÉRIE 10 000

PHOTO : TENDANCE CONCEPT

U-10 000



MEMENTO H76

U-10 100



AU PETIT MATIN L764

U-10 200

ROSÉE DU MATIN L763

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES				
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX** (STYLES A+B)	**6 CARREAUX** (STYLES A+B)	**8 CARREAUX** (STYLES A+B)	**11 CARREAUX** (STYLES C+D)
U-10 000	5½ x 5½	5½ x 5½	5½ x 5½	10¼ x 14	10¼ x 18	10¼ x 22	13⅜ x 17¾
U-10 100 + U-10 200	5½ x 5½	5½ x 5½	5½ x 5½	10¼ x 14	10¼ x 18	10¼ x 22	13⅜ x 17¾

La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1,5 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles. La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".
Styles de verrières disponibles : page 12. – Les panneaux multiples ne sont pas disponibles dans la collection POLYESTER.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

VERRIÈRES

5 STYLES DE VERRIÈRES STANDARDS SONT DISPONIBLES

Style A

Style B

Style C

Style D

1 carreau

LE TOUT EN 5 MODÈLES DE VERRE

- La rainure pour l'insertion de la vitre est peinte d'une couleur s'agençant au fini de la verrière à moins d'avoir été spécifiée « non-peinte » par le client.
- Nos modèles sont disponibles en verre standard (minimum facturé : 2 pi2) ou en verre trempé (minimum facturé : 4 pi2).
- Prévoir 2 semaines supplémentaires pour la livraison du verre trempé.
- L'épaisseur de la vitre varie entre 3 et 4 mm et est uniquement vendue installée.
- Thermovision ne prend aucune responsabilité pour les dommages causés par le bris d'une vitre.

1. GARANTIE DU FABRIQUANT

Création Dimension Inc. garantit la qualité de tous ses produits en polyester (les Produits) contre le jaunissement prématuré et contre tous les vices apparents ou cachés qui les rendent impropre à l'usage auquel ils sont destinés ou qui entraînent leur détérioration prématurée, seulement lorsqu'ils sont distribués ou vendus par ses distributeurs et détaillants autorisés (les Vendeurs).

2. DURÉE

La présente garantie est valable pour une période de cinq ans à compter de la date d'expédition des Produits. La réparation et le remplacement des Produits par Création Dimension Inc. n'ont pas pour effet de prolonger cette garantie ni d'instituer une nouvelle période de garantie.

3. RESTRICTIONS

Cette garantie ne s'applique pas :

- à toutes les installations extérieures;
- aux Produits soumis à des abus, utilisés à mauvais escient, mal entretenus, incorrectement installés, brûlés, tachés, salis, déformés ou autrement endommagés par négligence, accident ou volontairement;
- aux Produits manipulés, modifiés, réparés, ou autrement altérés de quelque façon que ce soit par toute personne autre que Création Dimension Inc. ou l'un de ses représentants autorisés;
- à la détérioration d'une composante ou vieillissement externe (surface) des Produits résultant de l'âge ou de l'usure normale;
- à la perte de jouissance des Produits durant le temps nécessaire à l'application de cette garantie ni à tous autres dommages et inconvénients, indirects, incidents, découlant de l'utilisation des Produits;
- au coût d'installation et aux frais de transport des Produits reliés à l'application de la présente garantie;
- la garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes de 42'' de hauteur et moins (tolérance intérieure maximum de 1/8'' et tolérance extérieure de 1/16''). Notre garantie ne couvre aucune composante de main-d'œuvre.

SERVICE

Pour bénéficier des services découlant de cette garantie, il suffit de retourner les Produits et leur preuve d'achat au Vendeur auprès duquel ils ont été achetés, avant la date d'expiration. Création Dimension Inc. choisira alors, à sa discrétion, de remplacer, de réparer ou de créditer tout Produit moyennant des frais établis sur la base de 1/5 du prix d'achat suggéré multiplié par le nombre d'années écoulées depuis la date de leur expédition. Si au moment de la demande de service de la garantie, les matériaux ou Produits identiques ne sont pas disponibles, Création Dimension Inc. se réserve le droit de leur substituer des matériaux et des modèles de qualité comparable, sans être obligé de remplacer l'ensemble des Produits si seulement l'un ou quelques-uns d'entre eux sont défectueux.

EXCLUSION

Cette garantie constitue la seule garantie donnée, par Création Dimension Inc. sur des Produits et aucun Vendeur ni leur mandataire n'est autorisé à modifier, prolonger, ou élargir la présente garantie au nom de Création Dimension Inc.

RESTRICTIONS ET MAINTENANCE

RESTRICTIONS

Évitez d'exposer les produits en polyester à une source de chaleur extrême. Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de certains appareils électriques installés sur les comptoirs. Le fonctionnement d'un grille-pain, d'une bouilloire, d'un four portatif et de tout autre appareil dégageant de la chaleur ou de la vapeur peut affecter la surface des matériaux à proximité. Ces appareils doivent être placés adéquatement sur les comptoirs afin de dégager les surfaces situées au dessus des appareils.

MAINTENANCE ET PRÉCAUTIONS

Les produits en polyester peuvent facilement être nettoyés en utilisant un savon doux et de l'eau. Lorsqu'il est question de produits de qualité, certaines précautions doivent être prises afin de préserver leur apparence. N'utilisez en aucun cas des produits chimiques, tels que des diluants, javellisants, décapants, solvants, ainsi que des produits contenant de l'acétone. Aucun tampon abrasif tels que la laine d'acier ne doivent être utilisé pour nettoyer vos produits. Évitez l'accumulation de saleté (graisse, poussière, etc.) afin d'empêcher les taches permanentes. En tout temps, évitez d'abimer et de frapper les produits en polyester avec des objets contondants car ceci endommagera le produit de façon permanente.

THERMOVISION

Fabricant de portes d’armoires

collection **POLYMÈRE**

TRAVAIL D'ÉQUIPE – RESPECT – INNOVATION
PERFORMANCE – PLAISIRS – ENGAGEMENT

THERMOVISION

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE

COLLECTION **POLYMÈRE**

De fabrication 1 pièce, la COLLECTION POLYMÈRE de Thermovision vous offre une gamme complète de modèles proposant **plusieurs styles dans une large sélection de couleurs.**

En plus de bénéficier d'une **garantie de 10 ans,** tous nos modèles sont résistants, faciles à nettoyer et nécessitent peu de maintenance.

Tous nos produits ont ZÉRO ÉMISSION de FORMALDÉHYDE et passent le niveau de CARB Phase 2.

zero
ZÉRO EMISSION DE FORMALDÉHYDE

GRILLE DE **SÉLECTION DES BORDURES EXTÉRIEURES**

SÉRIES	CODES												FAÇADES TIROIRS	
SHAKER	1	2	3	4	5	6	7	8	11	19	27	24	TRAVERSE AMINCIE	TRAVERSE STANDARDS
Belfast							**x**						**x**	Sur demande
Dublin	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x			**x**	Sur demande
Oslo							**x**						**x**	Sur demande
Norvège	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x			**x**	Sur demande
Victoria							**x**						**x**	Sur demande
Palma	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x			**x**	Sur demande
Lombardie							x			**x**			**x**	Sur demande
Capri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	**x**			**x**	Sur demande
Nanaimo	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x			**x**	Sur demande
Biella	x	x	x	x	x	x	**x**	x	x	x			**x**	Sur demande
Paris							**x**						N/A	N/A
Torino							**x**						N/A	N/A
Catania										**x**			N/A	N/A
SLAB	1	2	3	4	5	6	7	8	11	19	27	24	TRAVERSE AMINCIE	TRAVERSE STANDARDS
Asia									**x**				N/A	N/A
America								**x**					N/A	N/A
Sunrise											**x**		N/A	N/A
Presto	**x**												N/A	N/A
Prolam			**x**										N/A	N/A
Euro							**x**						N/A	N/A
Elysa						**x**							N/A	N/A
PRESTIGE	1	2	3	4	5	6	7	8	11	19	27	24	TRAVERSE AMINCIE	TRAVERSE STANDARDS
Riviera												**x**	**x** (4 côtés)	Sur demande
Stanwyck II							**x**						**x**	Sur demande
Provence	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	x			**x**	Sur demande
Provence centre plat	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	x			**x**	Sur demande
Harlow II							**x**						**x**	Sur demande
Monte Carlo												**x**	**x** (4 côtés)	Sur demande
CLASSIQUE	1	2	3	4	5	6	7	8	11	19	27	24	TRAVERSE AMINCIE	TRAVERSE STANDARDS
Scandinave	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x		x	**x**	Sur demande
Manhattan	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x		x	**x**	Sur demande
British	x	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x		x	**x**	Sur demande
Célébration	x	**x**	x	x	x	x	x	x	x	x		x	**x**	Sur demande
Coloniale	x	x	x	**x**	x	x	x	x	x	x		x	**x**	Sur demande

x Sélection par défaut
X Disponible sur demande
> Nous suggérons l'expédition d'une porte démo avant de placer une commande pour un modèle avec une bordure qui n'est pas celle par défaut.

THERMOVISION

NOUS SOMMES FIERS DE VOUS PRÉSENTER NOTRE

COLLECTION **POLYMÈRE**

BORDURES EXTÉRIEURES

Une multitude de bordures extérieures sont disponibles avec les modèles de notre collection Polymère.

Référez-vous à la grille de sélection de la page précédente pour connaître les agencements possibles.



Monte Carlo + Riviera
Coins arrondis, rayon de $^{3}/_{32}$ (2,5 mm)

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE SHAKER

Pour vous aider à différencier des modèles shaker, vous remarquerez un cercle entourant le coin supérieur de certains modèles. Les cercles illustrent la différence entre les deux modèles.



1. Présence de lignes dans les battants.

2. Absence de lignes dans les battants.

En raison des différences dans les procédés photographiques, les couleurs figurant dans ce catalogue peuvent varier des couleurs du produit réel.

SÉRIE **SHAKER**

Belfast

Oslo

Victoria



Dublin

Norvège

Palma

PIERRE SF232

AFTER-HOURS M2010

FOSSILE SF233

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES			
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX**	**6 CARREAUX**	**8 CARREAUX**
Belfast + Dublin	6½ x 6½	6½ x 4¾	6½ x 6½	11 x 14½	11 x 22½	11 x 30½
Oslo + Norvège	8⅜ x 8⅜	8⅜ x 6⅜	8⅜ x 8⅜	11 x 14½	11 x 22½	11 x 30½
Victoria + Palma	6½ x 6½	6½ x 4¾	6½ x 6½	11 x 14½	11 x 22½	11 x 30½

Les façades de tiroirs de la série Shaker viennent avec des traverses amincies par défaut, voir grille page 2.
La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles.
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42".
Verrières disponibles : page 15. – Panneaux multiples : page 16.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

Lombardie



ROSÉE DU MATIN L763

Nanaimo



BRUME DE COTON

Torino



FJORD

Capri

ROSÉE DU MATIN L763

Biella



BRUME DE COTON

Paris

BRUNANTE

Catania



FOSSIL

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES			
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX**	**6 CARREAUX**	**8 CARREAUX**
Lombardie + **Capri**	7 x 7	7 x 4¼	7 x 7	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
Nanaimo	6½ x 6½	6½ x 4¾	6½ x 6½	10 x 14	10 x 18	10 x 22
Biella	7¼ x 7¼	7¼ x 4	7¼ x 7¼	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
Torino + **Paris** + **Catania**	5 x 5	5 x 4	N/A	N/A	N/A	N/A

Les façades de tiroirs de la série Shaker viennent avec des traverses amincies par défaut, voir grille page 2.
La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles.
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42".
Verrières disponibles : page 15. – Panneaux multiples : page 16.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

SHAKER **5 PIÈCES**

TH-3050





BRUME DE COTON

TH-8050



ROSÉE DU MATIN L763

COLLECTION SHAKER 5 PIÈCES POLYMÈRE

- Cette collection est offerte dans un grand choix de couleurs inspirantes et chaleureuses. Référez-vous à la « Charte de couleurs Polymère » afin de les connaître.
- Les panneaux polymère 1 côté et 2 côtés sont offerts en dimension 4' x 8' ou 4' x 9'.
- Des rouleaux de bande de chant en polymère 7/8" sont disponibles en longueur et épaisseur variés. Référez-vous au document « Accessoires Polymère » en vigueur.



Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES			
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX**	**6 CARREAUX**	**8 CARREAUX**
TH-3050	5¼ x 5¼	5¼ x 5¼	5¼ x 5¼	N/A	N/A	N/A
TH-8050	6 x 6	6 x 6	6½ x 6½	N/A	N/A	N/A

La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1,5 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles.
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une hauteur maximale de 42".

SÉRIE **PANNEAUX**

Asia



NOIR LUSTRÉ

Sunrise



ROUGE LUSTRÉ

Presto



GRIS FONCÉ LUSTRÉ

America

STAINLESS LUSTRÉ

Prolam

BLANC DESIGNER LUSTRÉ

Euro



MARINE

Elysa

APRÈS SKI M2015

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES			
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX**	**6 CARREAUX**	**8 CARREAUX**
Asia + Sunrise + Presto	3 x 3	3 x 3	7 x 10	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
Euro	1½ x 1½	1½ x 1½	7 x 10	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
America + Prolam + Elysa	3 x 3	3 x 3	7 x 10	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22

La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles.
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42".
Verrières disponibles : page 15. – Panneaux multiples non disponibles.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

SÉRIE **PRESTIGE**

Riviera



Provence



Provence centre plat

Stanwyck II



GRISAILLE L202

Harlow II

CHAMPAGNE MAT 810-L204

Monte Carlo



BAIN DE NEIGE M2004

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES			
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX**	**6 CARREAUX**	**8 CARREAUX**
Riviera	8⅛ x 8⅛	8⅛ x 6⅛	8⅛ x 8⅛	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
Provence	8½ x 8½	8½ x 7⅞	8½ x 8½	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
Provence centre plat	6 x 6	6 x 4½	—	—	—	—
Stanwyck II + Harlow II	8¼ x 8¼	8¼ x 5⅞	8¼ x 8¼	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
Monte Carlo	8⅛ x 8⅛	8⅛ x 5⅞	8⅛ x 8⅛	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22

Les traverses et battants de tiroirs de la série Prestige peuvent variés selon le modèle sélectionné. Voir grille page 2.
La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles.
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42".
Verrières disponibles : page 15. – Panneaux multiples : page 16.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

SÉRIE **CLASSIQUE**

Scandinave



British



Coloniale



ROSÉE DU MATIN L763

Manhattan





BLANC DÉCO VELOURS

Célébration



BRUNCH FESTIF M2005

LA SÉRIE **CLASSIQUE** EST AUSSI DISPONIBLE AVEC LES STYLES

ARQUÉ

+

CATHÉDRALE

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES			
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX**	**6 CARREAUX**	**8 CARREAUX**
Scandinave + Manhattan	7 x 7	7 x 5½	7 x 7	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
British	8½ x 8½	8½ x 5⅞	8½ x 8½	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
Célébration	7⅛ x 7⅛	7⅛ x 5⅞	7⅛ x 7⅛	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22
Coloniale	7½ x 7½	7½ x 5⅞	7½ x 7½	10½ x 14	10½ x 18	10½ x 22

Les façades de tiroirs de la série Classique viennent avec les traverses amincies par défaut. Voir grille page 2.
La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles.
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42".
Verrières disponibles : page 15. – Panneaux multiples : page 16.
Pour la disponibilité des couleurs et des accessoires se référer aux cahiers séparés « Charte des couleurs » et « Accessoires ».

SÉRIE **GENEVA**

Geneva

MARINE

SÉRIE GENEVA

- Recouvertes de Polymère de qualité, les portes de la Série Geneva de Thermovision sont offertes avec une grande sélection de couleurs. Voir la « Charte de couleurs Polymère » en vigueur.
- Les portes de cette série sont disponibles avec un dos blanc mélamine ou avec les 2 côtés en polymère.
- Options de plaquage de chant :
  - Couleurs « Match » ou au choix des couleurs offertes.

Dimensions minimales L x H			VERRIÈRES			
MODÈLES	**PORTES**	**TIROIRS**	**1 CARREAU**	**4 CARREAUX**	**6 CARREAUX**	**8 CARREAUX**
Geneva 5/8	3 x 3	3 x 3	N/A	N/A	N/A	N/A
Geneva 3/4	3 x 3	3 x 3	N/A	N/A	N/A	N/A

La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement. – Minimum facturé : 1,5 pi²
Pour les portes et les verrières de plus de 42", nous recommandons l'installation de charnières additionnelles.
La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes et verrières ayant une dimension maximale (hauteur OU largeur) de 42".

VERRIÈRES

4 STYLES DE VERRIÈRES STANDARDS SONT DISPONIBLES

1 carreau

Cathédrale

Régulier

Arqué



LE TOUT EN 5 MODÈLES DE VERRE

- La rainure pour l'insertion de la vitre est peinte d'une couleur s'agençant au fini de la verrière à moins d'avoir été spécifiée « non-peinte » par le client.
- Nos modèles sont disponibles en verre standard (minimum facturé : 2 pi^2) ou en verre trempé (minimum facturé : 4 pi^2).
- Prévoir 2 semaines supplémentaires pour la livraison du verre trempé.
- L'épaisseur de la vitre varie entre 3 et 4 mm et est uniquement vendue installée.
- Thermovision ne prend aucune responsabilité pour les dommages causés par le bris d'une vitre.

PANNEAUX **MULTIPLES**

DISPONIBLES EN OPTIONS HORIZONTALE OU VERTICALE

2 motifs



3 motifs



4 motifs



- À moins d'indications lors de la commande, les panneaux multiples verticaux seront produits par défaut.
- Dans le cas des panneaux multiples verticaux, le motif cathédrale ou arqué se retrouve sur le panneau supérieur.
- La largeur et la hauteur maximum sont de 48" et 96" respectivement.
- Les panneaux multiples sont offerts dans tous les modèles de portes polymère et sont disponibles avec 2, 3 ou 4 motifs.

CASIERS À BOUTEILLES

8 carreaux



21" ou 24" x 30"

11 carreaux

11 15/16" x 30"

4 cercles

9" x 24"

8 cercles



14 3/8" x 24"

Dimensions minimales L x H

4 demi-cercles

24" x 4½" min

- Pour tous les casiers à bouteilles, la largeur et la hauteur maximum sont de 48" x 96" respectivement.
- À moins d'avis contraire, le nombre de cercles ou de carreaux demeure le même peu importe la dimension du casier demandé.

1. GARANTIE DU FABRIQUANT

Création Dimension Inc. garantit la qualité de tous ses Produits thermoformés en polymère décoratif contre le décollage et ce pour une période de 10 ans. Veuillez noter qu'une garantie de 5 ans sera appliquée contre le jaunissement prématuré, les vices apparents ou cachés qui les rendent impropres à l'usage auquel ils sont destinés ou qui entraînent leur détérioration prématurée, et ce seulement lorsqu'ils sont distribués ou vendus par ses distributeurs et détaillants autorisés (les Vendeurs).

2. DURÉE

La présente garantie est valable à compter de la date d'expédition des Produits. La réparation et le remplacement des Produits par Création Dimension Inc. n'ont pas pour effet de prolonger cette garantie ni d'instituer une nouvelle période de garantie.

3. RESTRICTIONS

Cette garantie ne s'applique pas :

- à toutes les installations extérieures
- aux Produits soumis à des abus, utilisés à mauvais escient, mal entretenus, incorrectement installés, brûlés, tachés, salis, déformés ou autrement endommagés par négligence, accident ou volontairement;
- aux Produits manipulés, modifiés, réparés, ou autrement altérés de quelque façon que ce soit par toute personne autre que Création Dimension Inc. ou l'un de ses représentants autorisés;
- à la détérioration d'une composante ou vieillissement externe (surface) des Produits résultant de l'âge ou de l'usure normale;
- à la perte de jouissance des Produits durant le temps nécessaire à l'application de cette garantie ni à tous autres dommages et inconvénients, indirects, incidents, découlant de l'utilisation des Produits.
- au coût d'installation et aux frais de transport des Produits reliés à l'application de la présente garantie.
- La garantie contre le gauchissement ne s'applique qu'aux portes de 42'' de hauteur et moins (tolérance intérieure maximum de 1/8'' et tolérance extérieure de 1/16''). Notre garantie ne couvre aucune composante de main-d'œuvre.

SERVICE

Pour bénéficier des services découlant de cette garantie, il suffit de retourner les Produits et leur preuve d'achat au Vendeur auprès du quel ils ont été achetés, avant la date d'expiration. Création Dimension Inc. choisira alors, à sa discrétion, de remplacer, de réparer ou de créditer tout Produit moyennant des frais établis sur la base de 1/10 du prix d'achat suggéré multiplié par le nombre d'années écoulées depuis la date de leur expédition. Si au moment de la demande de service de la garantie, les matériaux ou Produits identiques ne sont pas disponibles, Création Dimension Inc. se réserve le droit de leur substituer des matériaux et des modèles de qualité comparable, sans être obligé de remplacer l'ensemble des Produits si seulement l'un ou quelques-uns d'entre eux sont défectueux.

EXCLUSION

Cette garantie constitue la seule garantie donnée, par Création Dimension Inc. sur des Produits et aucun Vendeur ni leur mandataire n'est autorisé à modifier, prolonger, ou élargir la présente garantie au nom de Création Dimension Inc..

RESTRICTIONS ET MAINTENANCE

RESTRICTIONS

Évitez d'exposer les produits thermoformés à une source de chaleur extrême. Des précautions doivent être prises lors de l'utilisation de certains appareils électriques installés sur les comptoirs. Le fonctionnement d'un grille-pain, d'une bouilloire, d'un four portatif et de tout autre appareil dégageant de la chaleur ou de la vapeur peut affecter la surface des matériaux à proximité. Ces appareils doivent être placés adéquatement sur les comptoirs afin de dégager les surfaces situées au dessus des appareils.

MAINTENANCE ET PRÉCAUTIONS

Les produits thermoformés peuvent facilement être nettoyés en utilisant un savon doux et de l'eau. Lorsqu'il est question de produits de qualité, certaines précautions doivent d'être prises afin de préserver leur apparence. N'utilisez en aucun cas des produits chimiques, tels que des diluants, javellisants, décapants, solvants, ainsi que des produits contenant de l'acétone. Aucuns tampons abrasifs tels que la laine d'acier ne doivent être utilisés pour nettoyer vos produits. Évitez l'accumulation de saleté (graisse, poussière, etc.) afin d'empêcher les taches permanentes. En tout temps, éviter d'abimer et de frapper les produits en polymère avec des objets contondants car ceci endommagera le produit de façon permanente.

PANNEAUX

PLAQUÉS



PANNEAUX PLAQUÉS

DE NORDFAB DIV. FABRICATION

- Coeur en particule, contreplaqué MDF, etc.
- Plaqués un ou deux côtés
- Stratifié au choix
- À partir de 48’’ x 96’’ jusqu’à 60’’ x 144’’

NORDFAB

COMPTOIRS, PORTES
ET SURFACES PERSONNALISÉES

BLOC BOUCHER

Noyer antique

Produit 100% Québecois et écologique

Chêne rouge

Érable

Merisier

Noyer antique

Noyer

Cerisier

COMPTOIRS DE BOIS

- Profil carré - Look Contemporain
- Nettoyant et huile haut de gamme inclus
- Choix de coupe standard ou “Flat cut”
- Épaisseurs jusqu’à 2 7/8 ’’

En vigueur le 1e Novembre 2019 - maj 01-2021

www.groupenordfab.ca

SHERBROOKE
Tél. : 800.567.6021
Télec. : 819.864.7002

QUÉBEC/FABRICATION
Tél. : 800.567.0183
Télec. : 866.666.6792

QUÉBEC/MOULÉS
Tél. : 800.363.2976
Télec. : 866.380.0011

TROIS-RIVIÈRES
Tél. : 888.353.3278
Télec. : 866.771.7755

REPENTIGNY
Tél. : 877.654.8034
Télec. : 450.654.0167

OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Modèles éviers sous-plan maintenant disponibles

Évier simple arrondi

Évier simple

Évier double

NF

NORDFAB

OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Modèles éviers sous-plan en granit maintenant disponibles

Évier simple

Évier Double

Grand Évier

NF

NORDFAB