
Nos **PRODUITS**

NF

NORDFAB

COMPTOIRS, PORTES
ET SURFACES PERSONNALISÉES

COMPTOIRS

Distributeur autorisé Bélanger Laminés

Distributeur autorisé Prestolam

Plus de 400 couleurs de stratifié dans toutes les marques

Variétés de modèles de comptoirs moulés

Plusieurs modèles de ceinturés , bois ou solide

Moulés spéciaux sur particule

Comptoirs de contreplaqué

Comptoirs Corian (et autres surfaces solides)

Comptoirs de pierre - Quartz - Granite

Comptoirs de stratifié mssif

Avec Devanture Edge 3mm

Comptoirs de Bois

Comptoirs respectueux de l'environnement (E.Q. / New green)

STRATIFIÉ

Distributeur autorisé Arborite

Nevamar, Pionite, Formica, Wilsonart et Tafisa

Épaisseurs 1/24", 1/32" et 1/16"

Plusieurs dimensions disponibles

Feuilles autocollantes

Arborite Haute Résistance

Arborite Anti-Acide, Massif,

Série commodité (Économique)

Protection Antimicrobienne

PORTES THERMOPLASTIQUE

Distributeur autorisé Thermovision

Plus de 36 modèles de porte

Abondance de couleurs

Portes 5 pieces

Verrières avec ou sans carreau

Panneaux multiples

Moules de tête , cache néons et valences, etc.

PORTES POLYESTER

Distributeur autorisé Thermovision

Distributeur autorisé Prestolam

Plusieurs modèles de porte

Grand choix de couleurs

Portes 5 pieces

Verrières avec ou sans carreau

Panneaux multiples

PORTES STRATIFIÉ

Toutes les couleurs de stratifié disponibles

Usinées 4 faces . PVC
. Polyester
. 3M
. Aluminium

Méthode "Edge Effacé" disponible

PORTES ET VERRIERES ALUMINIUM

Distributeur autorisé des produits Barazin

Différents profilés disponibles

Aluminium, Inox ou Noir Mat

Choix de verres ou vitraux

PORTES PURES

Vaste choix de Stratifiés

Couleurs bois “Nouvelles génération”

Porte modèle “plat”

Porte 45° sans poignée

Edge PVC 0.5mm

Agencement séquentiel des motifs grain bois
(sur demande)

PORTES FÉNIX

Choix de Stratifiés extrêmement mats

ou motif grain de bois

Porte 24° sans poignée

Facilité d'entretien, propriétés antibactériennes

Réparation thermique des micro-rayures

PLACAGES DE BOIS

Diverses épaisseurs, généralement 0.5mm

Assortiment d'essences : Chêne, Érable,

Merisier, etc.

PORTES DE BOIS

Distributeur autorisé portes Alleghanys

Spécialiste de fabrication de portes armoires, verrières
et façades de tiroir

Variété de modèles

Éventails d'essences: érable, merisier, chêne, noyer, etc.

PANNEAUX PLAQUÉS

À partir de 48” x 96” jusqu'à 60” x 144”

Plaqués 1 ou 2 côtés

Stratifié au choix

Coeur en particule, contreplaqué , MDF, etc.

PANNEAUX DE BOIS FRANC

Merisier, chêne, érable, noyer...

Disponible en plusieurs grades

Choix d'épaisseurs

Endos “polyback”, stratifié et 10mm

PANNEAUX DE MÉLAMINE

Tafisa, Panval, Panolam, Flakeboard

Mélamine blanche de Panolam

SURFACES SOLIDES

Distributeur autorisé des produits CORIAN

Disponible en bandes de 1 ¼" et 5 ¾"

Gibraltar

Surell

Staron

Fenix

Krion

COLLE

WILSONART

19.9 litres

Claire ou rouge

COMPOSANTE DE MEUBLE SUR MESURE

Allèges de fenêtre

Main courante

Moulages spéciaux

ÉVIERS

Distributeur autorisé Blanco, Kindred

Modèles sous-plan (undermount) ou sur-plan

Innox ou granite

Option grille disponible

Évier simple ou double

Corian

QUINCAILLERIE

Quincaillerie de meuble (pentures et plaques, coulisses,...)

Quincaillerie de cuisine (Diviseurs à ustensiles, poubelles,)


Quincaillerie décorative (poignées, boutons, ...)

Nos **MODÈLES**

NF

NORDFAB

COMPTOIRS, PORTES
ET SURFACES PERSONNALISÉES

A close-up photograph of a metal corner, likely an L-shaped profile, showing a smooth, rounded edge. The metal has a light, possibly brushed or polished, finish. A prominent red diagonal line runs from the top left towards the bottom right, crossing the corner. The background is a soft, out-of-focus grey.


MODÈLES
**3000
& ITALO**

3000

DE BÉLANGER LAMINÉS

- Épaisseur particule 5/8"
- Standard de l'îlot à 26 1/2"
- Mesures standards disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Lorsque la profondeur est de 25 1/2", le dos est de 3 3/4" de hauteur


Discontinué



ITALO

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 5/8"
- Standard de l'îlot à 26 1/2"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 30", 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires






MODÈLES
2300
& FUTURISTE

2300

DE BÉLANGER LAMINÉS


- Épaisseur particule 5/8"
- Standard de l'îlot à 26 3/4"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Lorsque la profondeur est de 25 1/2", le dos est de 3 3/4" de hauteur



FUTURISTE

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 5/8"
- Standard de l'îlot à 26 1/2"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 30", 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires






MODÈLES
NOVA
& EUROLAM

Nova

DE BÉLANGER LAMINÉS


- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 26 3/4"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 36" disponibles en 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Lorsque la profondeur est de 25 1/2", le dos est de 3 3/4" de hauteur



EUROLAM

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 27"
- Mesures standards disponibles en 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 30", 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires





A close-up photograph of a textured, metallic-looking material, possibly a book cover or a piece of metal. The texture is grainy and uneven. A bright red diagonal line runs from the top left towards the bottom right, crossing the material. The background is a light, neutral color.

MODÈLES
2700
& URBANO
1 1/4

2700

DE BÉLANGER LAMINÉS


- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'ilôt à 26 3/4"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut être produite, sauf pour les îlots (8 pieds linéaires minimum)
- Voir les restrictions de couleurs pour la production



URBANO 1 1/4

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 5/8"
- Standard de l'ilôt à 26 1/2"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Ilôt de 30" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Voir les restrictions de couleurs pour la production








MODÈLE
**GOUTTE
D'EAU**

GOUTTE D'EAU

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 27 9/16"
- Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
- Îlot de 30" et 36" disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
- La forme «Goutte d'eau» est moulée seulement sur un côté de l'îlot






MODÈLE
RÉGULIER

RÉGULIER

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 27 3/4"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 30", 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires






MODÈLES
**VALENCIA
& SOPRANO**

VALENCIA

DE BÉLANGER LAMINÉS


- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 27"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut être produite, sauf pour les îlots (8 pieds linéaires minimum)



SOPRANO

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 26 1/2"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 30", 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires






MODÈLES
**ORA
& URBANO
1 1/2**

ORA

DE BÉLANGER LAMINÉS


- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 26"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Comptoirs avec dos : Aucune mesure hors standard ne peut être produite, sauf pour les îlots (8 pieds linéaires minimum)
- Voir les restrictions de couleurs pour la production



URBANO 1 1/2

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 26"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Voir les restrictions de couleurs pour la production







MODÈLE
URBANO 2

URBANO 2

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 3/4"
- Standard de l'îlot à 27"
- Mesures standards disponibles en 4, 5, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Îlot de 32" et 36" disponibles en 4, 6, 8, 10 et 12 pieds linéaires
- Voir les restrictions de couleurs pour la production




MODÈLE
FUTURISTE PLUS



FUTURISTE +

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 5/8"
- Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
- Pour les îlots, se référer aux particularités du modèle futuriste




MODÈLE
URBANO 1 ¼ +



URBANO 1 ¼ +

DE PRESTOLAM

- Épaisseur particule 5/8"
- Mesures standards disponibles en longueur de 8 pieds linéaires minimum
- Pour les îlots, se référer aux particularités du modèle Urbano 1 ¼"






MODÈLE
CARRÉ



CARRÉ

DE NORDFAB DIV. FABRICATION

- Choix de corps particule, contreplaqué, MDF etc
- Épaisseurs variées et votre spécification de hauteur de nez
- Important choix de couleurs et finis (votre choix de stratifié)
- Absence de joint ou positionné stratégiquement
- Formes infinies




COMPTOIRS
CEINTURÉS




CEINTURÉS

DE NORDFAB DIV. FABRICATION


- Épaisseur particule 5/8" ou 3/4"
- Choix de modèle de devanture , bois ou materiel solide
- Aucun standard de mesure, peu de contraintes de fabrication
- Installation d'évier sous plan disponible




MODÈLE RÉGULIER




MODÈLE CLASSIQUE




MODÈLE 45°




MODÈLE FUTURISTE




MODÈLE DOUBLE
CLASSIQUE




MODÈLE DOUBLE 45°




MODÈLE EMPIRE




MODÈLE NAPOLEON




MODÈLE CATHÉDRALE



MODÈLE CARTIER



MODÈLE MÉDITERRANÉEN



MODÈLE TENDANCE


COMPTOIRS
SOLIDES




SOLIDES

DE NORDFAB DIV. FABRICATION

- Épaisseur 3/4"
- Choix de modèle de devanture
- Aucun standard de mesure, peu de contraintes de fabrication
- Installation d'évier sous plan ou moulé à même disponible



PANNEAUX
PLAQUÉS



PANNEAUX PLAQUÉS

DE NORDFAB DIV. FABRICATION

- Coeur en particule, contreplaqué MDF, etc.
- Plaqués un ou deux côtés
- Stratifié au choix
- À partir de 48'' x 96'' jusqu'à 60'' x 144''



NORDFAB

COMPTOIRS, PORTES
ET SURFACES PERSONNALISÉES



Noyer antique



Chêne rouge



Érable



Merisier



Noyer antique



Noyer



Cerisier

BLOCC BOUCHER

Produit 100% Québécois et écologique

COMPTOIRS DE BOIS

- Profil carré - Look Contemporain
- Nettoyant et huile haut de gamme inclus
- Choix de coupe standard ou "Flat cut"
- Épaisseurs jusqu'à 2 7/8"



En vigueur le 1e Novembre 2019 - maj 01-2021

www.groupenordfab.ca

SHERBROOKE
Tél. : 800.567.6021
Téloc. : 819.864.7002

QUÉBEC/FABRIQATION
Tél. : 800.567.0188
Téloc. : 866.666.6792

QUÉBEC/MOULÉS
Tél. : 800.368.2876
Téloc. : 866.380.0011

TROIS RIVIÈRES
Tél. : 888.353.3278
Téloc. : 866.771.7755

HEPENTIGNY
Tél. : 977.654.8034
Téloc. : 450.654.0167



OFFREZ-VOUS
LE MEILLEUR
DES DEUX MONDES

MODÈLES ÉVIERS SOUS-PLAN MAINTENANT DISPONIBLES



ÉVIER SIMPLE ARRONDI



ÉVIER SIMPLE



ÉVIER DOUBLE

NF

NORDFAB



OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

MODÈLES ÉVIERS SOUS-PLAN EN GRANIT MAINTENANT DISPONIBLES



ÉVIER SIMPLE



ÉVIER DOUBLE



GRAND ÉVIER

NF

NORDFAB